



# CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR

---

catálogo arquitectónico

mayo 2026

**nomen**perforados

# DISEÑOS Y FORMATOS

chapas perforadas estándar

En Nomen contamos con un amplio catálogo de **chapas perforadas estándar** para aplicaciones arquitectónicas. Estas perforaciones están pensadas para su uso en **fachadas, revestimientos, cielorrasos, parasoles, cerramientos y otros** sistemas metálicos, combinando criterios estéticos, funcionales y constructivos. Nuestro sistema de producción mediante **prensa ancha** permite alcanzar un alto nivel de precisión y velocidad de producción, garantizando uniformidad en cada panel y consistencia visual en superficies de gran escala.

## FORMATOS

Según la perforación seleccionada, podemos perforar anchos de hasta **1500 mm x largo de bobina**, especialmente en aplicaciones de fachadas y revestimientos donde el uso de paneles de mayor formato permite reducir la cantidad de divisiones visibles, generando superficies más continuas, homogéneas y de lectura arquitectónica más limpia.

Según el diseño, el material seleccionado y el sistema de fijación previsto, es posible evaluar formatos especiales que se ajusten a requerimientos particulares. *Las medidas máximas admisibles varían según el diseño y pueden consultarse en nuestra página web.*



# MATERIALES Y TERMINACIONES

chapas perforadas estándar

## MATERIALES

Las chapas perforadas pueden fabricarse en distintos materiales y espesores según las condiciones de uso y los requerimientos del proyecto. En Nomen podemos asesorarte y recomendar la mejor opción en cada caso.

- **Acero LAF:** alternativa más económica. Uso recomendado en interiores o baja exposición.

*Medidas estándar: 1000x2000mm, 1220x2440mm, 1500x3000mm - Espesores: 0.9mm, 1.25 mm, 1.6mm, 2.1mm, 2.5mm, 3.2mm*

- **Acero galvanizado:** opción versátil para exterior, con buena relación costo-durabilidad.

*Medidas estándar: 1000x2000mm, 1220x2440mm - Espesores: 0.9mm, 1.25 mm, 1.6mm, 2.1mm, 2.5mm*

- **Aluminio:** liviano y altamente resistente a la corrosión. Ideal para exteriores.

*Medidas estándar: 1000x2000mm, 1200x2400mm, 1350x3000mm - Espesores: 0.8mm, 1.2mm, 1.5 mm, 2mm*

- **Acero inoxidable:** máxima durabilidad y terminación. Recomendado para entornos exigentes.

*Medidas estándar: 1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm - Espesores: 0.9mm, 1.2mm, 1.5 mm, 2mm, 2.5mm, 3mm*

## PLEGADOS

Los paneles pueden incorporar plegados perimetrales, que pueden ser simples, dobles, triples o especiales, según el sistema y las necesidades del proyecto. Estos aportan gran rigidez estructural y permiten resolver correctamente su fijación.

*No se recomienda el uso de paneles sin plegado en espesores menores a 3 mm cuando se requiera buena rigidez de pieza, ya que pueden presentar deformaciones.*

## TERMINACIONES

Las chapas pueden recibir distintas terminaciones según el material y la aplicación. La pintura electrostática es aplicable en la mayoría de los casos, ofreciendo protección y versatilidad cromática. No trabajamos con pintura líquida. Para acero inoxidable, se puede optar por terminación esmerilada, mientras que en aluminio es posible aplicar anodizado, mejorando su resistencia y comportamiento en exteriores.

*\* Para cualquier consulta, nuestro equipo técnico se encuentra disponible para asesorarte en cada etapa.*





**Nombre:** RT3-5

**Línea:** Chapa perforada estándar

**Tipo de perforación:** Redondo en fila


**Medida de la perforación:** 3 mm

**Paso:** 5 mm

**Área abierta:** 32.4%

**Maquinaria:** Prensa ancha


**Perforaciones x m²:** 46200



escala 1:1 - hoja tamaño A4

\*imagen a modo de referencia





Nombre: RF8-19

Línea: Chapa perforada estándar

Tipo de perforación: Redondo en fila


Medida de la perforación: 8 mm

Paso: 19.05 mm

Área abierta: 13.92%

Maquinaria: Prensa ancha

Perforaciones x m<sup>2</sup>: 2810



escala 1:1 - hoja tamaño A4

Imagen a modo de referencia





\* imagen a modo de referencia

Nombre: RT10-15

Línea: Chapa perforada estándar

Tipo de perforación: Redondo trabado


Medida de la perforación: 10 mm

Paso: 15 mm

Área abierta: 40.44%

Maquinaria: Prensa ancha

Perforaciones x m<sup>2</sup>: 5160



escala 1:1 - hoja tamaño A4





\* imagen a modo de referencia

Nombre: RT19-26

Línea: Chapa perforada estándar

Tipo de perforación: Redondo trabado


Medida de la perforación: 19 mm

Paso: 26 mm

Área abierta: 48.06%

Maquinaria: Prensa ancha

Perforaciones x m<sup>2</sup>: 1756



escala 1:1 - hoja tamaño A4





Nombre: RF25-48

Línea: Chapa perforada estándar

Tipo de perforación: Redondo en fila


Medida de la perforación: 25 mm

Paso: 48 mm

Área abierta: 21.29%

Maquinaria: Prensa ancha

Perforaciones x m<sup>2</sup>: 400



escala 1:1 - hoja tamaño A4



Nombre: HT13-16

Línea: Chapa perforada estándar

Tipo de perforación: Hexagonal trabdo


Medida de la perforación: 13 mm

Paso: 16 mm

Área abierta: 66.02%

Maquinaria: Prensa ancha

Perforaciones x m<sup>2</sup>: 4500



escala 1:1 - hoja tamaño A4



\* imagen a modo de referencia

# CONFÍAN EN NOMEN

clientes que nos respaldan

Trabajamos con empresas, instituciones y desarrolladores que exigen precisión, durabilidad y criterio de diseño. Estos son algunos de los proyectos que nos respaldan:



Consultatio

BUQUEBUS



MALBA



MEGATLON  
RED DE CLUBES



FAENA ARTS  
CENTER



PHILIPS

BANCO  
PATAGONIA



DIAGNOSTICO  
MAIPU



PFÖRTNER  
CONTACTOLOGIA OPTICA

Pol-ka  
Producciones



CAPUTO  
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS



+100  
AÑOS

+10.000  
PROYECTOS

+5.000  
CLIENTES

+6  
PAÍSES



# nomen

---

## ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170  
Munro - Bs As - CP B1605AVJ  
Tel +54 11 4721 3750  
[www.nomen.com.ar](http://www.nomen.com.ar)

## BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622  
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021  
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101  
[www.nomen.com.br](http://www.nomen.com.br)

## PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional  
Encarnación - CP 6000  
Tel +595 983 301600  
[www.nomen.com.py](http://www.nomen.com.py)

## MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14  
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750  
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691  
[www.nomen.com.mx](http://www.nomen.com.mx)