

TERMINACIONES ÓXIDO

acabados y materiales

abril 2026

nomen fachadas

TERMINACIONES ÓXIDO


materiales y terminaciones

En Nomen disponemos de distintas terminaciones pensadas para lograr estéticas **símil cortén**, con alternativas que van desde acabados más uniformes y controlados hasta opciones con oxidación real, mayor textura y variaciones naturales propias del material.

Cada sistema ofrece una lectura diferente: algunas terminaciones reproducen una imagen más limpia y lineal, mientras que otras priorizan el carácter orgánico, la profundidad visual y la apariencia auténtica del acero oxidado. Todas permiten adaptarse a distintos estilos arquitectónicos y necesidades de proyecto.

Las opciones disponibles presentan **rangos de precio variables** según el tipo de terminación elegida, material base, dimensiones, cantidad y condiciones particulares de cada obra, por lo que recomendamos evaluar cada caso junto a nuestro equipo técnico-comercial.

Todas las terminaciones descriptas son aptas para **aplicaciones interiores y exteriores**, seleccionando la base material y el sistema más conveniente según el uso y la ubicación del proyecto.



ACERO CORTEN

natural

El **acero cortén** es una aleación especialmente desarrollada para resistir la intemperie. Al exponerse al exterior, genera de forma natural una pátina superficial de óxido con tonalidad rojiza-anaranjada característica. Esta capa funciona como protección, reduciendo el avance de la corrosión y aportando una estética cálida, industrial y atemporal.

El proceso de oxidación puede desarrollarse naturalmente con el paso del tiempo o acelerarse mediante tratamientos específicos para lograr el tono deseado en menor plazo. Con la exposición continua, el material evoluciona y estabiliza su apariencia de forma progresiva.

Para aplicaciones interiores, fachadas de baja altura o superficies con contacto frecuente con las personas, se recomienda aplicar una **capa protectora de laca transparente**. Esto ayuda a fijar el acabado, minimizar el desprendimiento de partículas y facilitar la limpieza y el mantenimiento.

MATERIALES

Disponible únicamente en acero cortén.

MANTENIMIENTO

Bajo a prácticamente nulo en exteriores. En piezas laqueadas, se recomienda limpieza periódica suave y revisión eventual de la capa protectora.

Imagen a modo de referencia



oxinomen

tratamiento nomen

oxinomen es un tratamiento desarrollado por Nomen que acelera y controla la oxidación superficial del acero para lograr una estética similar al acero cortén, con tonalidades naturales y carácter propio en cada pieza.

Al tratarse de un proceso real sobre el material, cada panel presenta matices, variaciones y evolución visual únicas, aportando una imagen auténtica y orgánica.

Una vez alcanzado el acabado deseado, se aplica de forma obligatoria una laca protectora transparente que permite estabilizar la superficie, frenar el avance de la oxidación y evitar transferencias o manchas por contacto.

MATERIALES

Disponible únicamente sobre acero LAF o LAC.

MANTENIMIENTO

Bajo a medio, según la posición de la pieza, nivel de exposición y ubicación de la obra.

Imagen a modo de referencia



CHAPA REVESTIDA

simil corten

Las chapas revestidas cuentan con múltiples capas de protección y terminación aplicadas mediante procesos industriales de alta precisión, logrando un material de gran resistencia a la corrosión, excelente durabilidad y estabilidad estética en el tiempo.

Son una solución versátil, apta tanto para aplicaciones interiores como exteriores, especialmente cuando se busca una estética específica con bajo mantenimiento.

En Nomen disponemos de una amplia variedad de diseños, patrones y texturas que reproducen de forma realista materiales naturales e industriales como óxido, madera, piedra, metal y otros acabados decorativos.

La versión simil corten permite obtener la calidez visual y el carácter del acero oxidado, evitando el proceso natural de oxidación, manchas por escurrimiento y mantenimiento asociado al cortén tradicional.


MATERIALES

Chapa revestida terminación simil corten.

MANTENIMIENTO

Bajo. Se recomienda limpieza periódica con agua y jabón neutro para conservar su terminación.

Imagen a modo de referencia



SIMIL CORTEN

pintura electrostática especial

La pintura electrostática simil corten es una terminación especial dentro de la línea de pinturas regulares, desarrollada para reproducir la estética del acero oxidado mediante una textura y coloración de alto realismo. Permite lograr la imagen cálida y natural del cortén sin requerir oxidación real ni generar escurrimientos sobre muros o pisos.

Puede aplicarse sobre distintas bases metálicas, principalmente acero galvanizado y aluminio, adaptándose a las necesidades técnicas y presupuestarias de cada proyecto. Es apta para aplicaciones interiores y exteriores.

Se utiliza pintura poliéster con protección UV, lo que brinda alta resistencia a la intemperie, buena estabilidad del color y excelente durabilidad. Como toda terminación expuesta, con el paso del tiempo puede presentar leves variaciones tonales propias del envejecimiento natural del material.

MATERIALES

Disponible sobre acero LAF o LAC, acero galvanizado, acero inoxidable, y aluminio.

MANTENIMIENTO

Medio a alto, según la disposición de la pieza, nivel de exposición y ubicación de la obra.

Imagen a modo de referencia



MARRÓN ÓXIDO

pintura electrostática regular

Dentro de las variantes disponibles de pintura electrostática, el **marrón óxido** es uno de los colores regulares de la línea, con una terminación microtexturada que aporta mayor riqueza visual y una estética cálida.

Su apariencia puede remitir al acero cortén, aunque con una imagen más uniforme y controlada, ya que mantiene un color continuo y homogéneo en toda la superficie, sin las variaciones propias de la oxidación natural.

Se utiliza pintura poliéster con protección UV, que garantiza alta resistencia a la intemperie, excelente estabilidad del color y buena durabilidad exterior. Con el paso del tiempo puede presentarse una leve variación tonal propia del envejecimiento natural del material.

MATERIALES

Disponible sobre acero LAF o LAC, acero galvanizado, acero inoxidable, y aluminio.

MANTENIMIENTO

Medio a alto, según la disposición de la pieza, nivel de exposición y ubicación de la obra.

Imagen a modo de referencia



nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx