


CATÁLOGO DE ALUMINIO COMPUESTO

2026

# nomenfachadas



catálogo de aluminio compuesto

# aluminio compuesto

Panel formado por dos láminas de aluminio unidas a un núcleo central.

Se caracteriza por su bajo peso, buena planimetría y facilidad de transformación, lo que permite resolver revestimientos de gran formato con una apariencia uniforme.

Es un material ideal para la construcción de fachadas, tanto en interior como en exterior. Cuenta con sistemas de fijación, a la vista u ocultos, que permiten una gran variedad de modulaciones.

En **nomen**fachadas disponemos de una gran cantidad de colores y texturas para cada proyecto.

## BENEFICIOS

Durabilidad y resistencia a la corrosión.

Protección frente a los rayos UV.



Resistencia y fácil montaje.

Uso interior o exterior.

Reciclable al 100 %.


## APLICACIONES

Fachadas, revestimientos interiores y exteriores, marquesinas, cielorrasos y paneles de gran formato.



# especificaciones técnicas

El panel está formado por dos láminas de aluminio y un núcleo central, con capas de protección y terminación aplicadas industrialmente.



El núcleo puede ser de polietileno o de polímero con relleno mineral (70 % de contenido mineral). Lo definimos según la altura, el uso y lo que requiera el proyecto.

## MEDIDAS

1250 × 2500 · 1500 × 3000 · 1570 × 5700 mm

*Sujetas a disponibilidad: consultar antes.*

## ESPESOR

4 mm *(consultar por otros espesores)*

## PROCESOS

Corte, fresado, perforado, curvado y conformado mediante ranurado y plegado.

## PERFORADO

Con prensa ancha, en todo el ancho del panel (hasta 1500 mm) y sin punzonadora: sin marcas ni deformaciones. Ver la página de perforado.

## TERMINACIÓN

No requiere una terminación adicional.

## RESISTENCIA Y DURABILIDAD


Buena resistencia a la corrosión, protección frente a los rayos UV y larga vida útil. La estabilidad del color depende del color elegido y del nivel de exposición.

## MANTENIMIENTO


Bajo: se recomienda limpiarlo periódicamente con agua y jabón neutro, sin abrasivos ni solventes.

catálogo de aluminio compuesto


# catálogo de patrones




**BLANCO**  
AL-6015



**BRONCE**  
AL-6017



**PLATEADO**  
AL-8002



**GRIS METÁLICO**  
AL-6001



**NEGRO**  
AL-8014




**AZUL OSCURO**  
AL-8009



**VERDE**  
AL-8008




**ROJO**  
AL-8007



**MADERA**  
AL-6039

*Todos los colores comparten las mismas especificaciones técnicas. Sujetos a disponibilidad de stock.*

**nomen**fachadas



ALUMINIO COMPUESTO

# PERFORADO

El ACM también se perfora.

## PRENSA ANCHA

El ACM viene en paneles anchos. Nuestra prensa lo perfora en todo su ancho, hasta 1500 mm, sin punzonadora. Somos los únicos que lo perforan con prensa ancha.

## SIN MARCAS, SIN DEFORMACIONES

Perforación uniforme en todo el panel: cada agujero igual al siguiente, en todo el ancho. De noche, con luz detrás, la fachada se enciende.


## MEDIDAS

1250 × 2500 · 1500 × 3000 · 1570 × 5700 mm

*Sujetas a disponibilidad: consultar antes.*

## CONSULTE POR SU PROYECTO

Factibilidad, formato, perforación y terminación: lo diseñamos a medida de cada fachada. **nomen.com.ar**



# nomen

---

## ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170  
Munro - Bs As - CP B1605AVJ  
Tel +54 11 4721 3750  
[www.nomen.com.ar](http://www.nomen.com.ar)

## BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622  
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021  
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101  
[www.nomen.com.br](http://www.nomen.com.br)

## PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional  
Encarnación - CP 6000  
Tel +595 983 301600  
[www.nomen.com.py](http://www.nomen.com.py)

## MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14  
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750  
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691  
[www.nomen.com.mx](http://www.nomen.com.mx)