


CATÁLOGO DE COLORES DE ANODIZADO

2026

nomen



catálogo de colores de anodizado

aluminio anodizado

Proceso electroquímico que transforma la superficie del aluminio en una capa de óxido integrada al propio material.

La capa de óxido de aluminio es transparente, uniforme y duradera. Este tratamiento mejora notablemente la resistencia a la abrasión, la corrosión y el desgaste, además de aportar una textura y un brillo característicos.

El sellado final asegura la protección de los poros y la máxima durabilidad del acabado.

BENEFICIOS

Resistencia a la abrasión, la corrosión y el desgaste.

Conserva la apariencia metálica del aluminio.

Distintas tonalidades y acabados: brillante y lijado.


APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, parasoles, cielorrasos y componentes arquitectónicos de aluminio.



especificaciones técnicas

Una capa de óxido integrada al aluminio, con un espesor que se controla según el uso y el ambiente.



El aspecto y el desempeño final dependen de la aleación, la preparación superficial, el espesor del anodizado, el método de coloración y la calidad del sellado.

MATERIALES COMPATIBLES

Aluminio.

ESPESOR DE LA CAPA

Entre 10 y 25 micrones, según el uso y el ambiente al que estará expuesto el material.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Proteger la superficie y conservar la apariencia metálica del material, incorporando diferentes tonalidades y acabados.

MOMENTO DEL PROCESO

Etapa final, una vez completados los procesos de corte, perforado, conformado y soldadura.

PROCESOS POSTERIORES

Montaje e instalación. Los cortes, perforaciones o soldaduras realizados después del anodizado dejan zonas sin tratamiento y pueden alterar la apariencia y la protección.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD


Buena resistencia superficial, a la abrasión y a la corrosión. Depende de la aleación, el espesor y la densidad de la capa anódica, la calidad del sellado y el nivel de exposición.

MANTENIMIENTO


Bajo: limpieza periódica con agua y jabón neutro, sin productos abrasivos ni alcalinos.

catálogo de colores de anodizado


catálogo de colores




NATURAL



GRIS ACERO




ORO




CHAMPAGNE




BRONCE CLARO




BRONCE MEDIO




BRONCE OSCURO




NEGRO



BORDÓ




NATURAL
Brillante




GRIS ACERO
Brillante




ORO
Brillante




CHAMPAGNE
Brillante




BRONCE CLARO
Brillante




BRONCE MEDIO
Brillante




BRONCE OSCURO
Brillante



NEGRO
Brillante




BORDÓ
Brillante



NATURAL
Lijado



GRIS ACERO
Lijado



ORO
Lijado




CHAMPAGNE
Lijado




BRONCE CLARO
Lijado




BRONCE MEDIO
Lijado



BRONCE OSCURO
Lijado



NEGRO
Lijado



BORDÓ
Lijado

Sujetos a disponibilidad de stock.

nomen

nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx