





CATÁLOGO EXPRESS DE CHAPA LÁSER

2026

nomenperforados









chapa láser

Chapas láser para fachadas, revestimientos, cielorrasos, mobiliario y decoración, de exterior o interior.

En **nomen**perforados contamos con un catálogo de chapas láser desarrolladas por nuestro equipo. Las cortamos con tecnología de láser de fibra de 12 kW, que permite cortes milimétricos, sin rebabas ni deformación térmica, y un borde limpio en cada pieza.

Todos nuestros modelos pueden adaptarse a distintos proyectos, manteniendo criterios técnicos y estéticos definidos. A su vez, ofrecemos la posibilidad de ajustar los diseños existentes o desarrollar soluciones especiales a medida, acompañando la identidad y las necesidades específicas de cada cliente.

Según el material, los diseños se cortan en paneles de hasta 1500 × 3000 mm. El espesor mínimo varía según el diseño y el material, y se indica en cada modelo.



materiales, tratamientos y terminaciones

La elección del material y de su terminación define el aspecto, la durabilidad y el mantenimiento de cada pieza.

Se define según la exposición (interior, intemperie, ambientes costeros o industriales) y los procesos que va a recibir.

MATERIALES

Formatos estándar de cada material, en milímetros

Materiales base

Acero

Versátil y económico. Su durabilidad depende de la protección aplicada.

1000 × 2000 · 1220 × 2440 · 1500 × 3000 mm

Acero galvanizado

Recubrimiento de zinc que mejora la protección frente a la corrosión.

1000 × 2000 · 1220 × 2440 mm

Acero inoxidable

Alta durabilidad, apto para ambientes exigentes y limpieza frecuente.

1000 × 2000 · 1250 × 2500 · 1500 × 3000 mm

Aluminio

Liviano y resistente a la corrosión. Apto para paneles de gran formato.

1000 × 2000 · 1200 × 2400 · 1350 × 3000 mm

Materiales recubiertos

Chapa revestida

Terminación de fábrica que imita madera, piedra, concreto, metal u óxido.

1220 × 2440 mm

Aluminio compuesto

Panel liviano y plano para revestimientos de gran formato.

1250 × 2500 · 1500 × 3000 mm

TRATAMIENTOS

Preparación y protección previas a la terminación

Granallado

Limpieza mecánica que mejora la adherencia de la pintura.

Fosfatizado

Capa química de protección del acero antes de pintar.

Galvanizado electrolítico

Capa de zinc sobre acero al carbono: terminación final o base para pintura.

bicapanomen

Fosfatizado, imprimación anticorrosiva y pintura final, curados por separado.

TERMINACIONES

Acabados que aportan protección, color, textura o apariencia

Pintura electrostática

Pintura en polvo curada en horno, con variedad de colores, brillos y texturas.

Anodizado (solo aluminio)

Capa de óxido integrada al material que conserva su aspecto metálico.

Esmerilado (solo acero inoxidable)

Textura lineal satinada que reduce los reflejos.

oxinomen (solo acero)

Oxidación real del acero, acelerada y controlada, con laca protectora.

Sin terminación

El material queda a la vista, con su aspecto original.




ABC I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ABC II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




AMELIE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ANDES I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ARCE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ARCE II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



ARTPOP I

Espesor mínimo 2,5 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ASTORIA I

Espesor mínimo 3 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




BALI I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




BIOMA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



BLOCKS I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




CHEVRON I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




CHEVRON II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




CHEVRON III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



CHEVRON IV

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




CIRCA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




CIRCA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




CLOT I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



CLOT II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




COLIHUE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




CORAL I

Espesor mínimo 3 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DALIA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



DALIA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DALIA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


** Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.*

nomenperforados




DELTA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DELTA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DELTA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DELTA IV

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DOMO I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DOMO II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



DOMO III


Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



DOMO IV


Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm

** Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.*




DOMO V

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




DUNE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



DUNE II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




FACE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




FLEURS I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




FLEX I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



FLEX II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




FLOCK I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




FOLK I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



FOSSIL I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




FUTURA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




GATSBY I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




GEMA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




GEO I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



GEO II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




GLOW I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




GLOW II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




GLOW III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



HARING I


Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



HULA I


Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm

** Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.*




HULA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




HULA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



HULA IV

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




HULA V

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




IBIZA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



IBIZA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



IBIZA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




IVY I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




KENYA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




KONGO I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



LATTE I

Espesor mínimo 3 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




LAVANDA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


** Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.*

nomenperforados




LAVANDA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




LAVANDA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



LEAF I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




LEMON I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


** Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.*

nomenperforados




LEMON II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




LIEV I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




LINO I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




LOOP I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



MALVA I

Espesor mínimo 3 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



MALVA II

Espesor mínimo 3 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




METROPOLI I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




MONSTERA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




MONSTERA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




MONSTERA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



NEO I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




NOVA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




NOVA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




NOVA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



NOVA IV

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




NOVA V

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




OLIVE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




OLIVE II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



OLIVE III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




OLIVE IV

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




PEONIA I

Espesor mínimo 3 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




PEONIA II

Espesor mínimo 3 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



PIXIE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




PIXIE II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




PIXIE III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




POLYGON I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




POLYGON II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




POLYGON III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




PRAGA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RAILS I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



RAPHIA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RAPHIA II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




RAPHIA III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RAZOR I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



RINGS I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RINGS II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




RINGS III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RIO I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



RIO II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ROADS I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




ROWS I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ROWS II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



ROWS III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ROWS IV

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




ROWS V

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




ROWS VI

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RUMI I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RUMI II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




RUMI III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




SKYLINE I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




SKYLINE II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




SKYLINE III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




SKYLINE IV

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




SKYLINE V

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



SKYLINE VI

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




SKYLINE VII

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




SLAB I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




SLAB II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



SOHO I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



STENCIL I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




STENCIL II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



TEILA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




TRIBAL I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




TRIBAL II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




TRIX I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




URBAN I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



URBAN II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




URBAN III

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




WIND I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




WIND II

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



YAYOI I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm




YUCA I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm


* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados




ZAV I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



ZEBRA I

Espesor mínimo 2 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm



ZEN I

Espesor mínimo 0,7 mm (*acero*)
Medida máxima 1500 × 3000 mm

* Todos los diseños pueden ajustarse a cada proyecto o desarrollarse a medida. Consulte con nuestro equipo.

nomenperforados

nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx