


TERMINACIONES ÓXIDO · ACABADOS Y MATERIALES

2026

nomen



terminaciones óxido

terminaciones óxido

Cinco maneras de lograr la estética del acero oxidado, de la oxidación real al color uniforme.

En **nomen** disponemos de distintas terminaciones para lograr estéticas símil corten, desde acabados más uniformes y controlados hasta opciones con oxidación real, mayor textura y las variaciones naturales del material.

Cada sistema ofrece una lectura diferente: algunas terminaciones reproducen una imagen más limpia y lineal; otras priorizan el carácter orgánico, la profundidad visual y la apariencia auténtica del acero oxidado.

Los precios varían según la terminación, el material base, las dimensiones, la cantidad y las condiciones de cada obra, por lo que recomendamos evaluar cada caso con nuestro equipo técnico-comercial.

Todas las terminaciones son aptas para interiores y exteriores, eligiendo el material base y el sistema más conveniente según el uso y la ubicación del proyecto.



comparativo

Todas son aptas para interiores y exteriores. Van de la oxidación real, con más textura y variación, al color uniforme.

TERMINACIÓN	QUÉ ES	ASPECTO	MATERIALES	MANTENIMIENTO
Acero corten	Oxidación real del acero patinable	Pátina natural que evoluciona y se estabiliza	Solo acero corten	Bajo a prácticamente nulo
oxinomen	Oxidación real, acelerada y controlada, con laca obligatoria	Matices y variaciones únicas en cada panel	Acero LAF o LAC	Bajo a medio
Chapa revestida símil corten	Chapa con la terminación aplicada de fábrica	Estable en el tiempo, sin escurrimientos	Chapa revestida	Bajo
Pintura símil corten	Pintura electrostática especial, poliéster con protección UV	Textura y coloración de alto realismo	Acero LAF o LAC, galvanizado, inoxidable y aluminio	Medio a alto
Pintura marrón óxido	Pintura electrostática regular, microtexturada	Color continuo y homogéneo	Acero LAF o LAC, galvanizado, inoxidable y aluminio	Medio a alto

TERMINACIONES ÓXIDO

ACERO CORTEN

Acero corten natural.

El acero corten es una aleación desarrollada especialmente para resistir la intemperie. Al exponerse al exterior, genera de forma natural una pátina superficial de óxido, de tonalidad rojiza y anaranjada, que funciona como protección: reduce el avance de la corrosión y aporta una estética cálida, industrial y atemporal.

La oxidación puede desarrollarse naturalmente con el paso del tiempo o acelerarse con tratamientos específicos para lograr el tono deseado en menos tiempo. Con la exposición continua, el material evoluciona y estabiliza su apariencia de forma progresiva.

Para interiores, fachadas de baja altura o superficies en contacto frecuente con las personas, se recomienda una capa de laca protectora transparente: fija el acabado, minimiza el desprendimiento de partículas y facilita la limpieza.

MATERIALES

Disponible únicamente en acero corten.

MANTENIMIENTO

Bajo a prácticamente nulo en exteriores. En piezas laqueadas, se recomienda una limpieza periódica suave y revisar eventualmente la capa protectora.




Imagen de referencia.

TERMINACIONES ÓXIDO

oxinomen

Tratamiento de **nomen**.

oxinomen es un tratamiento desarrollado por **nomen** que acelera y controla la oxidación superficial del acero para lograr una estética similar al corten, con tonalidades naturales y un carácter propio en cada pieza.

Al tratarse de un proceso real sobre el material, cada panel presenta matices, variaciones y una evolución visual únicos, que aportan una imagen auténtica y orgánica.

Una vez alcanzado el acabado deseado, se aplica de forma obligatoria una laca protectora transparente que estabiliza la superficie, frena el avance de la oxidación y evita transferencias o manchas por contacto.

MATERIALES

Disponible únicamente sobre acero LAF o LAC.

MANTENIMIENTO

Bajo a medio, según la posición de la pieza, el nivel de exposición y la ubicación de la obra.



Imagen de referencia.

nomen

TERMINACIONES ÓXIDO

CHAPA REVESTIDA

Chapa revestida símil corten.

Las chapas revestidas cuentan con múltiples capas de protección y terminación aplicadas mediante procesos industriales de alta precisión: un material de gran resistencia a la corrosión, excelente durabilidad y estabilidad estética en el tiempo, apto para interiores y exteriores.

En **nomen** disponemos de una amplia variedad de diseños, patrones y texturas que reproducen de forma realista materiales naturales e industriales, como óxido, madera, piedra o metal.

La versión símil corten aporta la calidez visual y el carácter del acero oxidado, sin el proceso natural de oxidación, las manchas por escurrimiento ni el mantenimiento asociado al corten tradicional.

MATERIALES

Chapa revestida con terminación símil corten.

MANTENIMIENTO

Bajo. Se recomienda una limpieza periódica con agua y jabón neutro para conservar su terminación.




Imagen de referencia.

TERMINACIONES ÓXIDO

SÍMIL CORTEN

Pintura electrostática especial.

Es una terminación especial dentro de la línea de pinturas regulares, desarrollada para reproducir la estética del acero oxidado con una textura y una coloración de alto realismo, sin oxidación real ni escurrimientos sobre muros o pisos.

Se aplica sobre distintas bases metálicas, principalmente acero galvanizado y aluminio, según las necesidades técnicas y presupuestarias de cada proyecto. Es apta para interiores y exteriores.

Se usa pintura poliéster con protección UV: alta resistencia a la intemperie, buena estabilidad del color y excelente durabilidad. Como toda terminación expuesta, con el tiempo puede presentar leves variaciones de tono.

MATERIALES

Disponible sobre acero LAF o LAC, acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio.

MANTENIMIENTO

Medio a alto, según la disposición de la pieza, el nivel de exposición y la ubicación de la obra.



Imagen de referencia.

nomen

TERMINACIONES ÓXIDO

MARRÓN ÓXIDO

Pintura electrostática regular.

Dentro de la pintura electrostática, el marrón óxido es uno de los colores regulares de la línea, con una terminación micro-texturada que aporta riqueza visual y una estética cálida.

Puede remitir al acero corten, aunque con una imagen más uniforme y controlada: mantiene un color continuo y homogéneo en toda la superficie, sin las variaciones propias de la oxidación natural.

Se usa pintura poliéster con protección UV, que garantiza alta resistencia a la intemperie, excelente estabilidad del color y buena durabilidad en exterior. Con el tiempo puede presentar una leve variación de tono.

MATERIALES

Disponible sobre acero LAF o LAC, acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio.

MANTENIMIENTO

Medio a alto, según la disposición de la pieza, el nivel de exposición y la ubicación de la obra.



Imagen de referencia.

nomen

ARGENTINA

Eduardo Sívori 5170
Munro - Bs As - CP B1605AVJ
Tel +54 11 4721 3750
www.nomen.com.ar

BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - São Paulo - CEP 13876-021
Tel/WA +55 19 3624 1413 | +55 11 97140 8101
www.nomen.com.br

PARAGUAY

Villarrica e/ Honorio González e Ind. Nacional
Encarnación - CP 6000
Tel +595 983 301600
www.nomen.com.py

MÉXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Col. Joyas del Alba Cuautitlan Izcalli - Edo. Mex - CP 54750
Tel +52 5868 9680 / 5873 8414 / 5881 5663 | Fax 1113 0691
www.nomen.com.mx