


EROS

FICHA TÉCNICA





ESPECIFICACIONES

MATERIALES

Chapa AISI 304 cortada láser (espesor 1,5 y 2mm)

Chapa de hierro (espesor 3,2mm para estructura)

TERMINACIONES DISPONIBLES

AISI 304

Pintura poliéster termoconvertible

SISTEMAS DE FIJACIÓN

Fijación a cesto, pared o estructura existente

Abulonado a piso


El cenicero cuenta con una tapa rebatible que se sujeta mediante imanes.

Además, presenta la opción de traba de seguridad ubicada en lateral o en la parte inferior.




MEDIDAS

SIN ESTRUCTURA



CON ESTRUCTURA



NOMEN ARGENTINA

Eduardo Sivori 5170 [B1605AVJ]
Munro - BsAs - Argentina
Tel +54 11 4721 3750

NOMEN BRASIL

Av. Dr. João Batista de Almeida Barbosa, nº622
São João da Boa Vista - SP - CEP: 13876-021
Tel/Fax +55 19 3624 1413 | Cel +55 19 97403 8177

NOMEN MEXICO

Jorge Jimenez Cantu N° 230 D-14
Edo - Mex - CP 54750
Tel 5868 9680 - 5873 8414 | Fax 1113 0691

